

The logo for UNGER, featuring the brand name in a bold, green, sans-serif font. The letter 'G' is stylized with a white outline and a small registered trademark symbol (®) to its upper right.

Quality Tools for Smart Cleaning

A green and black window cleaning tool is shown in action, cleaning a glass window. The tool has a long, silver metal shaft and a green handle. The cleaning head is a wide, flat, green plastic frame with a white, fibrous cleaning pad attached. The window is covered in a white cleaning solution, and the background shows a bright, sunny sky with clouds. The tool is positioned diagonally across the frame, with the handle pointing towards the bottom right.

2in1
FENSTER-
WISCHER

VisaVersa® Pro

PERFEKTE GLASREINIGUNG IM HANDUMDREHEN.

NEU!

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

2IN1 FENSTER- WISCHER

VisaVersa® Pro: REINIGEN MIT DEM RICHTIGEN DREH.

UNGER erfindet das legendäre Reinigungswerkzeug von 1989 neu.

Der **VisaVersa® Pro** kombiniert Fensterwischer und Einwascher in einem Reinigungswerkzeug und überzeugt durch erhebliche Verbesserungen, die eine professionelle Reinigung mit Top-Ergebnissen garantieren.

Zeit sparen: Einfach nur Umdrehen, so entfällt das zeitintensive Wechseln der Reinigungswerkzeuge auf der Teleskopstange. Weitere Zeitvorteile: Das **VisaVersa® Pro** Pad speichert viel Wasser, so dass weniger Gänge zum Eimer nötig sind, und der abnehmbare Fensterwischer ermöglicht ein schnelles und streifenfreies Abziehen.

Kosten senken: Der **VisaVersa® Pro** spart Geld, weil Werkzeuge nicht separat bestellt werden müssen. Zudem ist das Pad maschinenwaschbar und wiederverwendbar, und es sind Ersatzpads, -schiene und -gummis erhältlich.

Ergonomisch arbeiten: Die deutliche Gewichtsreduzierung des **VisaVersa® Pro** ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gelenke. Und der rutschfeste Griff sorgt sowohl in der Hand als auch auf der Teleskopstange für mehr Sicherheit.

VisaVersa® PRO PAD

- Premium-Mikrofaser für ultimative Reinigungskraft
- Hohe Wasseraufnahme für große Reichweite
- Geringes Gewicht
- Leicht und schnell zu wechseln
- Maschinenwaschbar & trocknergeeignet

GEWÖLBTES TRÄGERTEIL

- Effektiv: stets hohe Kontaktfläche zum Glas
- Stabil: Klett-Halterung für VisaVersa® Pro Pad

ErgoTec® XL GRIFF

- Ergonomisch: Griffdesign für ermüdungsfreies Arbeiten
- Sicher: fester Halt auch mit nassen Händen dank 2K-Oberfläche
- Kein Verdrehen und Herabfallen auf Teleskopstangen mit ErgoTec® Sicherheitskonus

S-SCHIENE MIT PRO WISCHERGUMMI SOFT

- Qualität: robuster Edelstahl
- Praktisch: Position variabel, einfacher Gummiwechsel
- Effektiv: gründliches Abziehen durch scharfe Gummikanten
- Schnell: gleitet leicht und schnell

SCHNELLVERSCHLUSS MIT OPTIMIERTER S-FEDER


- Schnell: einfaches Wechseln von Gummi und Schiene

VERSCHLUSSKLAMMER

- Öffnen um Fensterwischer zu entnehmen
- Schließen: zwei Positionen des Fensterwischers möglich



Einwaschen ... Umdrehen... Abziehen... FERTIG!




SCHNELL & SICHER:
perfekt geeignet für die Teleskopstange



GANZ NEUE MÖGLICHKEITEN MIT DEM VisaVersa® Pro

Einwascher und Abzieher des **VisaVersa® Pro** können voneinander getrennt und einzeln verwendet werden.



Geübte Anwender können mit dem **VisaVersa® Pro** die Fenster in einer Bewegung gleichzeitig einwaschen und abziehen.



PRODUKTÜBERSICHT

			Art. Nr.	Maß	VPE	
2 in 1 Fensterwischer		VisaVersa® Pro Komplett	VV250	25 cm	8	
			VV350	35 cm	8	
			VV450	45 cm	8	
Pads		VisaVersa® Pro Pad	VEP25	25 cm	10	
			VEP35	35 cm	10	
			VEP45	45 cm	10	

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: [49] 212 2207 260
Fax: [49] 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Für die Bestellungen unserer gewerblichen Handelskunden und unsere Lieferungen gelten ausschließlich die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der UNGER Germany GmbH in der jeweils aktuellen Fassung, einzusehen unter www.ungerglobal.com. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Endverbraucherpreise für das Jahr 2023 zzgl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

